## Modell 650-SP2

## **Technische Daten**

Das KVK-Modell 650-SP2 ist eine Lösung für Bauernhöfe, die einfach zu bedienen ist und ein professionelles Arbeitsgefühl vermittelt. Dieser Klauenpflegestand entspricht den wachsenden Ansprüchen der modernen Klauenpflege und bietet sowohl dem Klauenpfleger als auch der Kuh optimalen Komfort während des Arbeitsprozesses. Der 650-SP2 ist für Rinder zwischen 200 und 900 kg ausgelegt.

Das Modell 650-SP2 Klauenpflegestand ist CE-gekennzeichnet und entspricht den Anforderungen der Maschinenrichtlinie



Hydraulische Seilwinde vorne	Optional
Öffnen/Schließen der Vordertür	Manuell
Öffnen/Schließen der Hintertür	Manuell
Doppelter Bauchgurt	Hydraulisch
Heben/Absenken des Klauenpflegestands	Hydraulisch
Beinwinde für alle 4 Beine	Hydraulisch
Einstellbare Klauenstützplatte nach innen/außen nach rechts/links	Manuell
Individuelle Arbeitshöheneinstellung	Ja
Mechanische Bremse	Optional
LED - Arbeitsscheinwerfer	4 Stück
Heizschrank	Optional
Feuerverzinken	Ja
Transporträder	4 Stück (2 x vorne and 2 x hinten)
Galgen mit Stecker	Ja
Messerhalter	3 Stück
Becherhalter	1 Stück
Halter für Heissluftpistole	Optional
Rutschfeste Gummibodenmatte	Ja
Hoof support system	Ja
Steckdose	2 Stück















## **Allgemeine Information**

Länge x Breite:	250 x 160 cm
Höhe inkl. Galgen	210 cm
Niedrigste mögliche Höhe beim Transport	210 cm
Höhe gehoben (inkl. Galgen)	250 cm
Höhe auf Rädern	230 cm
Länge: von Vorder- bis Hintertür von Vordertür bis Querstange Hintertür	195 cm 175 cm
Gewicht:	850 kg
Maximale Tragfähigkeit bei 150 bar:	Klauenpflegestand: 3000 kg Bauchgurt (anheben): 720 kg Bauchgurt (halten): 1600 kg
Oberflächenbehandlung:	Hot dip galvanized
Vieh, Optimalgewicht:	200-900 kg



Elektromotor	2,2 kW
Max. Betriebsdruck der Pumpeneinheit	180 Bar
Betriebsdruck des hydraulischen Systems	30-150 Bar
Hydrauliköl	Standard 32
Elektrische Steuerung	Individuell angepasst an Ländervorgaben

## Individuell konfigurierbar

Darüber hinaus kann sich der Kunde zwischen unterschiedlichem Zubehör wie etwa Becherhaltern, LED-Arbeitsbeleuchtung, unterschiedlichen Zusatzfunktionen usw. entscheiden. Auf unserer Website www.kvk.dk können Sie Ihren eigenen Klauenpflegestand nach Wunsch und Bedarf zusammenstellen.









